

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัส ครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ส่วนที่ชำรุด	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขอ - สกฏ ผู้ แจ้งซ่อม	สถานที่ติดตั้ง อุปกรณ์	บุคคลผู้ถือครอง อุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ
11/09/2017	Computer PC	AR.	77-037-52 (5219130000038)	Hardware	เวลา ที่เป็น ปัจจุบัน 2.เข้า Internet	1.เปลี่ยนแบตเตอรี่ เมนบอร์ดใหม่ 2.ตั้งค่า BIOS ใหม่	11-20 minutes.	นางสาวกนิษฐา ประนอม	ห้องเรียน Studio C1	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	อื่นๆ	AR.	77-002(2)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	UPS แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ	ส่งคืนหน่วย โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ รอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	อื่นๆ	AR.	77-002(3)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	UPS แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ	ส่งคืนหน่วย โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ รอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	อื่นๆ	AR.	77-002(4)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	UPS แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ	ส่งคืนหน่วย โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ รอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	อื่นๆ	AR.	77-002(5)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	UPS แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ	ส่งคืนหน่วย โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ รอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	อื่นๆ	AR.	77-002(6)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	UPS แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ	ส่งคืนหน่วย โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ รอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	อื่นๆ	AR.	77-002(8)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	UPS แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ	ส่งคืนหน่วย โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ รอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	อื่นๆ	AR.	77-002(9)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	UPS แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ	ส่งคืนหน่วย โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ รอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	อื่นๆ	AR.	77-002(10)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	UPS แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ	ส่งคืนหน่วย โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ รอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	Computer PC	AR.	77-002-48	ส่งคืนครุภัณฑ์	เสื่อมสภาพไม่ สามารถใช้งานได้	ส่งคืนหน่วย โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ รอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	Computer PC	AR.	77-001(4)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	เสื่อมสภาพไม่ สามารถใช้งานได้	ส่งคืนหน่วย โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ รอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	Computer PC	AR.	77-001(7)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	เสื่อมสภาพไม่ สามารถใช้งานได้	ส่งคืนหน่วย โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ รอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ส่วนที่ชำรุด	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลาดำเนินการ	ขอ - สกศ ผู้แจ้งซ่อม	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	บุคคลผู้ถือครองอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ
22/09/2017	Printer	AR.	77-011(2.6)-49	ส่งคืนครุภัณฑ์	ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้	ส่งคืนหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เลื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	Printer	AR.	77-005-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้	ส่งคืนหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เลื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	Monitor	AR.	142-007-44	ส่งคืนครุภัณฑ์	เสื่อมสภาพและชำรุดไม่สามารถใช้งานได้	ส่งคืนหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เลื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	Monitor	AR.	77-006-46	ส่งคืนครุภัณฑ์	เสื่อมสภาพและชำรุดไม่สามารถใช้งานได้	ส่งคืนหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เลื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	Monitor	AR.	77-001(1)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้	ส่งคืนหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เลื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	Monitor	AR.	77-001(3)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้	ส่งคืนหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เลื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	Monitor	AR.	77-001(4)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้	ส่งคืนหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เลื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	Monitor	AR.	77-001(5)-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้	ส่งคืนหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เลื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	Monitor	None	-	ส่งคืนครุภัณฑ์	และเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้	ส่งคืนหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เลื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	Monitor	None	-	ส่งคืนครุภัณฑ์	และเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้	ส่งคืนหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เลื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
22/09/2017	อื่นๆ	AR.	4-018.1-006-34	ส่งคืนครุภัณฑ์	ข้ามศีรษะ(Over Head) ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่	ส่งคืนหน่วยโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรอจำหน่ายออก	21-30 minutes.	นางกชามาส ทินราช	ห้องเก็บครุภัณฑ์ เลื่อมสภาพ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
26/09/2017	Computer PC	KKU.	551912000029	Software	เครื่องประมวลผลช้า และค้างบ่อย	ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เนื่องจากเครื่องติดไวรัส	1.30 Hour.	นางวาสนา รำเพยพล	งานบริการการศึกษา	นางวาสนา รำเพยพล	นายศิริวุฒิ รสหอม

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ส่วนที่ชำรุด	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลาดำเนินการ	ขอ - สกูล ผู้แจ้งซ่อม	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	บุคคลผู้ถือครองอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ
27/09/2017	Projector	None	-	Hardware	(Projector) ห้องคอมพิวเตอร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สัญญาณภาพ HDMI Extender ใหม่ เนื่องจากชำรุด	21-30 minutes.	นางสาววิไล โพธิ์เดมิ	ห้องคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
28/09/2017	Computer PC	KKU.	5519120000040	Software	เครื่องประมวลผลช้า วินโดว์เสีย	ใหม่ และติดตั้งโปรแกรมใช้งานพื้นฐานใหม่	3.30 Hour.	อาจารย์สุภาพร อรรถโกมล	ห้องทำงานอาจารย์ประจำชั้น 2 อาคาร AR.05	อ.สุภาพร อรรถโกมล	นายศิริวุฒิ รสหอม