

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ส่วนที่ชำรุด/ซ่อม	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลาดำเนินการ	ขอ - สกฏ ผู้แจ้ง ซ่อม	สถานที่ติดตั้ง อุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ
03/10/2018	Computer PC	AR.	77-005-52 (5219130000006)	ส่งคืนครุภัณฑ์	-	เครื่องไม่ได้ใช้งาน ส่งคืนหน่วย โสตทัศนอุปกรณ์	11-20 minutes.	นางวาสนา ราเพยพล	ห้องเก็บครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม
03/10/2018	Monitor	AR.	77-005-52 (5219130000006)	ส่งคืนครุภัณฑ์	-	เครื่องไม่ได้ใช้งาน ส่งคืนหน่วย โสตทัศนอุปกรณ์	11-20 minutes.	นางวาสนา ราเพยพล	ห้องเก็บครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม
03/10/2018	Projector	KKU.	6.01907E+12	Hardware	เครื่องเดือนสถานะ หลอดมีปัญหา (LAMP)	ส่งเคลมบริษัท IT Corner เนื่องจาก ตัวเครื่องอยู่ใน ระยะเวลารับประกัน จากศูนย์บริการฯ	6-10 minutes.	นายจักริน เงินทอง	ห้อง Lecture 9 ชั้น 1 อาคาร AR.05	นายชัยณรงค์ เท็ด วัฒนศักดิ์
03/10/2018	Monitor	AR.	77-034-52 (5219130000035)	Hardware	ไฟไม่เข้าจอ	รอเช็คภาคจ่ายไฟ (Switching Power Supply)	More than 4 hours.	นายบัณฑิต กาบไกร แก้ว	ห้องโสตทัศนอุปกรณ์	นายศิริวุฒิ รสหอม (เดิมนายมานพ ภูต้อง ใจ)
04/10/2018	Computer PC	AR.	77-025-52 (5219130000026)	Hardware	1. ใช้งาน Internet ไม่ได้ 2. สัญญาณภาพ แสดงผลออก โปรเจคเตอร์สีเพี้ยน	1. เปลี่ยนแบตเตอรี่ BIOS 2. Update Browser 3. เปลี่ยน VGA Card	11-20 minutes.	นายชัยณรงค์ เท็ด วัฒนศักดิ์	ห้องเรียน Studio C4	นายศิริวุฒิ รสหอม
04/10/2018	Computer PC	AR.	77-019-52 (5219130000020)	Hardware	เปิดเครื่องไม่ขึ้น หน้าต่าง Windows Boot	Clear BIOS และทำ ความสะอาด DDR Ram	6-10 minutes.	นายจักริน เงินทอง	ห้อง Lecture 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	นายศิริวุฒิ รสหอม
04/10/2018	Computer PC	KKU.	6.11913E+12	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำหรับ กิจกรรมอบรม/บรรยาย ประจำอาคาร อเนกประสงค์ลิ้ม	1 Hour.	-	อาคารอเนกประสงค์ลิ้ม	นายศิริวุฒิ รสหอม
04/10/2018	Monitor	KKU.	6.11913E+12	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำหรับ กิจกรรมอบรม/บรรยาย ประจำอาคาร อเนกประสงค์ลิ้ม	1 Hour.	-	อาคารอเนกประสงค์ลิ้ม	นายศิริวุฒิ รสหอม
04/10/2018	Projector	KKU.	6.11907E+12	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งครุภัณฑ์ โปรเจคเตอร์สำหรับ กิจกรรมอบรม/บรรยาย ประจำอาคาร อเนกประสงค์ลิ้ม	1 Hour.	-	อาคารอเนกประสงค์ลิ้ม	นายชัยณรงค์ เท็ด วัฒนศักดิ์
8/10/2018	Computer PC	AR.	77-028-54 (5419120000022)	Hardware	เมาส์เสีย	เปลี่ยนเมาส์ตัวใหม่	Less than 5 minutes.	นางสาวมณฑิษา เกียรติพนมแพ	ห้องวิชาการและวิจัย	นางสาวมณฑิษา เกียรติพนมแพ
9/10/2018	Projector	None	-	Hardware	สัญญาณภาพห้อง Lecture 10-11-12 ชั้น 3 AR.05 ไม่ออก จอ	อุปกรณ์แยกสัญญาณ (HDMI Splitter) เสีย แก้ปัญหาโดยตรง ไม่ผ่าน HDMI Splitter	6-10 minutes.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเรียน Lecture 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	นายจักริน เงินทอง

9/10/2018	Computer PC	AR.	77-028-54 (541912000022)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งใช้งานประจำ ในชื่อผู้ครอบครอง ใหม่คือ นางสาว มณฑิชา เกียรติพนม แพ	1 Hour.	นางสาวมณฑิชา เกียรติพนมแพ	งานวิชาการและวิจัย	นางสาวมณฑิชา เกียรติพนมแพ	นายศิริวุฒิ รสหอม
9/10/2018	Monitor	AR.	77-028-54 (541912000022)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งใช้งานประจำ ในชื่อผู้ครอบครอง ใหม่คือ นางสาว มณฑิชา เกียรติพนม แพ	1 Hour.	นางสาวมณฑิชา เกียรติพนมแพ	งานวิชาการและวิจัย	นางสาวมณฑิชา เกียรติพนมแพ	นายศิริวุฒิ รสหอม
11/10/2018	Computer PC	AR.	77-016-54 (541912000010)	Software	Windows Boot ไม่ขึ้น	ติดตั้ง Windows และ Program ประจำ เครื่องใหม่ เนื่องจาก Windows ชำรุด	More than 4 hours.	ผศ. ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์	ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคาร สนพ. AR.06	ผศ. ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์	นายศิริวุฒิ รสหอม
11/10/2018	Computer PC	KKU.	5.51912E+12	Hardware	เครื่องฯ ประมวลผล ช้า เนื่องจาก Ram ต่ำ	เพิ่ม DDR-3 Ram จาก 2 GB. เป็น 12 GB.	31-40 minutes.	ผศ. ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์	ห้องทำงานฯ ชั้น 2 อาคาร สนพ. AR.06	ผศ. ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์	นายศิริวุฒิ รสหอม
11/10/2018	Computer PC	AR.	77-045-52 (521913000046)	Hardware	Port VGA บนการ์ด จอหลุด	เปลี่ยนการ์ดจอตัว ใหม่ทดแทน	11-20 minutes.	นายชัยณรงค์ เท็ด วัฒนศักดิ์	ห้องเรียน Lecture 3 ชั้น 2 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
11/10/2018	Computer PC	AR.	77-055-52 (521913000056)	ส่งคืนครุภัณฑ์	-	เปลี่ยนห้องฯประจำ ห้องเรียน สนพ.1 คืบ หน่วยโสตฯ	6-10 minutes.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเก็บครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
11/10/2018	Monitor	AR.	77-054-52 (521913000055)	Hardware	ภาพลายมีเส้นตลอด แนวจอ	เก็บคืนหน่วยโสตฯ รอกำหนดจ่ายออก เนื่องจากจอเก่าไม่คุ้ม งบบประมาณซ่อม	11-20 minutes.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเก็บครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
12/10/2018	Computer PC	AR.	77-005-52 (521913000006)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	1. ติดตั้ง Windows และ Program ประจำ เครื่อง 2. เพิ่ม DDR-2 ram 4 Gb. 3. ติดตั้งใช้งาน ประจำห้องเรียน สนพ.1 ชั้น 2 อาคาร AR.06	More than 4 hours.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเรียน สนพ.1 ชั้น 2 อาคาร AR.06	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
12/10/2018	Monitor	AR.	77-005-52 (521913000006)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งใช้งานประจำ ห้องเรียน สนพ.1 ชั้น 2 อาคาร AR.06	21-30 minutes.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเรียน สนพ.1 ชั้น 2 อาคาร AR.06	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
16/10/2018	Computer PC	AR.	77-059-52 (521913000060)	Hardware	เครื่องฯไม่จำวันที่ที่ เป็นปัจจุบัน	เก็บคืนเครื่องฯจาก ห้องเรียน สนพ.3 AR.06 เพื่อรอ จำหน่ายออก เนื่องจากไบออส เมนบอร์ดเสีย	1.30 Hour.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเก็บครุภัณฑ์เก่า/ ชำรุด ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
16/10/2018	Monitor	AR.	77-059-52 (521913000060)	ส่งคืนครุภัณฑ์	-	ส่งคืนเครื่องฯจาก ห้องเรียน สนพ.3 AR.06 เก็บที่ห้อง เก็บครุภัณฑ์เก่า/ชำรุด เพื่อเป็นจอสำรองใช้ งาน ชั้น 3 อาคาร AR.02	1.30 Hour.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเก็บครุภัณฑ์เก่า/ ชำรุด ชั้น 3 ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม

16/10/2018	Computer PC	KKU.	5419120000004 (AR.7-010-54)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมการ เรียนการสอนในห้อง ประจำห้องเรียน สนพ.3 ชั้น 3 อาคาร AR.06 ทดแทนเครื่อง เดิมที่ไบออส เมนบอร์ดชำรุด	3.30 Hour.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเรียน สนพ.3 ชั้น 3 อาคาร AR.06	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
16/10/2018	Monitor	KKU.	5419120000004 (AR.7-010-54)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งใช้งานประจำ ห้องเรียน สนพ.3 ชั้น 3 อาคาร AR.06	3.30 Hour.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเรียน สนพ.3 ชั้น 3 อาคาร AR.06	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
16/10/2018	เครื่องเสียง/ไมค์/ ลำโพง	KKU.	6119070000009(7)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งในห้องเรียน สนพ.1 ชั้น 2 อาคาร AR.06	11-20 minutes.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเรียน สนพ.1 ชั้น 2 อาคาร AR.06	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
16/10/2018	Monitor	AR.	77-034-52 (5219130000035)	ส่งคืนครุภัณฑ์	ไฟไม่เข้า จอภาพไม่ ติด เนื่องจากภาค จ่ายไฟของจอเสีย	ส่งคืนหน่วยโสตฯเพื่อ รอจำหน่ายออก	6-10 minutes.	นายบัณฑิต กาบไกร แก้ว	ห้องเก็บครุภัณฑ์เก่า/ ชำรุด ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
16/10/2018	Monitor	AR.	77-033-52 (5219130000034)	ส่งคืนครุภัณฑ์	ไฟไม่เข้า จอภาพไม่ ติด เนื่องจากภาค จ่ายไฟของจอเสีย	ส่งคืนหน่วยโสตฯเพื่อ รอจำหน่ายออก (ส่งคืนจากนางมณี รัตน์ วีระกรพานิช)	6-10 minutes.	นายอนุพันธ์ พันธอมร	ห้องเก็บครุภัณฑ์เก่า/ ชำรุด ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
17/10/2018	Projector	KKU.	6.01907E+12	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	เปลี่ยนหลอดภาพ	ติดตั้งเครื่องฯ ใช้งาน ประจำห้องบรรยาย 9 ชั้น 1 อาคาร AR.05	31-40 minutes.	นายจักริน เงินทอง	ห้องบรรยาย 9 ชั้น 1 อาคาร AR.05	นายชัยณรงค์ เท็ด วัฒนศักดิ์	นายศิริวุฒิ รสหอม
17/10/2018	Lan/Network	KKU.	5819130000007 (AR.181-007-58)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งGigabit Switching Hub 24 Port ใช้งาน Internet ประจำ ห้องเรียน อาคาร AR.05	More than 4 hours.	-	ชั้น 1 อาคาร AR.05	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
24/10/2018	Computer Notebook	KKU.	6.01913E+12	Software	Windows Blue screen : Windows error	ติดตั้ง Windows และ Program ใช้งาน ประจำเครื่องใหม่	More than 4 hours.	นายชัยณรงค์ เท็ด วัฒนศักดิ์	ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องให้บริการยืม/ คืน)	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
30/10/2018	Projector	AR.	125-002-56	Hardware	สาย VGA ขาด ภาพ ไม่ออก	รื้อสาย VGA ออก และติดตั้งใหม่ใน ระบบสายสัญญาณ ภาพแบบ HDMI	3.30 Hour.	นายชัยณรงค์ เท็ด วัฒนศักดิ์	ห้องเรียน Studio C1	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
30/10/2018	Computer PC	AR.	77-037-52 (5219130000038)	Hardware	Graphic Card ไม่ รองรับพอร์ต HDMI	เปลี่ยน Graphic Card ให้สามารถ รองรับพอร์ต HDMI	21-30 minutes.	นายชัยณรงค์ เท็ด วัฒนศักดิ์	ห้องเรียน Studio C1	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม